


ООО "МФ ЕВА", 440068, Россия, г.Пенза, ул.Терновского, д.222А, лит.Т

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Мебель для кухни  
Шкаф-стол 2-дверный с ящиком (10P2)

06-00.006



Габаритные размеры  
Ширина (мм): 1000  
Высота (мм): 820 (без учёта столешницы)  
Глубина (мм): 600

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектационным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковки.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения не нарушающих внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналог).

#### Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и относительной влажностью воздуха не более 70%
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее подправлять
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин.
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок
- беречь поверхности от механических повреждений, не ставить на поверхность горячие предметы
- при чистке использовать влажную ткань с применением специальных средств по уходу за мебелью с последующей протиркой поверхностей насухо
- не допускать попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и др.

#### Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012, при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
- Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.



**БТС**

Мебель для кухни  
Шкаф-стол 2-дверный с ящиком (10P2)  
06-00.006

**БТС**  
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Срок службы изделия - 5 лет  
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям  
ТР ТС 025/2012

ООО "МФ ЕВА", 440068, Россия, г.Пенза, ул.Терновского, д.222А, лит.Т

Дата изготовления \_\_\_\_\_

### Уважаемый покупатель!

Благодарим за выбор мебели марки «BTS». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектующей ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

### **Рекомендации по сборке.**

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.






Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

### **Правила пользования и эксплуатации изделия**

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.
- При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение вышеуказанных условий являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления

### **Комплектация фурнитурой**

|                                                                                      |                                 |    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|-----|
|    | Евровинт 6x50                   | 16 | шт. |
|   | Клипса к опоре                  | 3  | шт. |
|   | Направляющая роликовая 450 мм.  | 1  | шт. |
|   | Опора кухонная 100 мм.          | 3  | шт. |
|   | Опора кухонная 100 мм. (черная) | 3  | шт. |
|   | Петля 4-х шарнирная накладная   | 4  | шт. |
|   | Полкодержатель (хром)           | 4  | шт. |
|   | Стяжка межсекционная d5 мм.     | 2  | шт. |
|   | Шуруп 4x16                      | 54 | шт. |
|   | Шуруп 4x30                      | 2  | шт. |
|   | Эксцентрик (стяжка + шток)      | 4  | шт. |
|   | Гвозди 2x20                     | 56 | шт. |
|  | Заглушка d5мм. серая            | 2  | шт. |


### **Порядок сборки.**

Сборку кухни рекомендуется начинать с нижних секций. В начале следует закрепить всю необходимую фурнитуру к деталям (опоры, направляющие, полкодержатели), что позволит упростить процесс сборки. Собранные нижние секции необходимо установить по уровню, в нужное место, на 7 см. от стены до задней части секций. Далее закрепить столешницы к корпусу как показано в схеме сборки. **ВНИМАНИЕ** отверстия в усилении под шурупы производятся по месту сверлом диаметром 5-6 мм.

Верхние секции рекомендуется установить так, чтобы расстояние между нижними и верхними шкафами было 60 см.

После установки всей конструкции рекомендуется стянуть между собой все секции межсекционной стяжкой, предварительно выровнив их между собой, для этого делаются отверстия по месту сверлом диаметром 5-6 мм. Советуем сделать их чуть дальше петель.

Схема сборки  
Шкаф-стол с 1-м ящиком (10P2)



порядок сборки ящика - см. схему №1

Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем доверять сборку специалистам.


Комплектация деталей

| Поз. | Наименование        | Длина | Ширина | Кол-во |
|------|---------------------|-------|--------|--------|
| C9   | Створка             | 716   | 496    | 1      |
| C13  | Створка             | 536   | 496    | 1      |
| Ф9   | Фасад               | 176   | 496    | 1      |
| K11  | Крышка              | 1000  | 480    | 1      |
| У22  | Усиление            | 968   | 128    | 2      |
| Б23  | Боковина правая     | 704   | 480    | 1      |
| Б6   | Боковина левая      | 704   | 480    | 1      |
| Пр1  | Перегородка         | 688   | 480    | 1      |
| П16  | Полка               | 484   | 470    | 1      |
| Бя2  | Боковина ящика      | 450   | 98     | 2      |
| Вя8  | Вязка ящика         | 410   | 98     | 1      |
| Л18  | ЛДВП                | 440   | 454    | 1      |
| ЛЗ1  | ЛДВП                | 357   | 996    | 2      |
| 10   | Столешница          | 1000  | 600    | 1      |
| Бр5  | Брус соединительный | 484   |        | 1      |
| Бр6  | Брус соединительный | 468   |        | 1      |

\*-кухня комплектуется столешницей отдельно от кухонных секций




### Схема монтажа цоколя




Для всех нижних секций предусмотрена возможность установки цоколя, для этого в комплекте фурнитуры заложены клипсы к опоре (черная), которая в этом случае крепится впереди и цоколь монтируется согласно схеме.

Кухонные секции могут комплектоваться стеклостворками. В этом случае стекло крепится с обратной стороны створки при помощи кляймеров согласно схеме.




### Схема №1

#### Порядок сборки выдвижного ящика




### ВНИМАНИЕ!!!

Боковины ящика закрошены с одной стороны, поэтому отверстия под стяжку направлены в одну сторону.



Для правильного открывания ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса ящика ( $a=b$ ) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

#### Регулировка направляющих по высоте:



отверстие в точке А позволяет подогнать направляющую по высоте. Затем необходимо закрепить положение направляющей в точке В, при помощи шурупа 4x16.